

LA TRASCENDENCIA DE LA SUPRESIÓN AFECTIVA. EL DESPRECIO

“ Deben ser tomadas en consideración a la edad del paciente, su modo de vivir y su dieta, su ocupación, su ambiente domestico, sus relaciones sociales y demás a fin de determinar en que medida estas circunstancias han incidido agravando su mal o como pueden haber entorpecido o favorecido su tratamiento, igual manera su estado de animo y de mente deben ser considerados para saber si ellos presentan algún obstáculo al tratamiento o requieren ser dirigidos, fortalecidos o modificados”

Organon parágrafo 208

Introducción

“ Lógicamente entendemos que esa condición miasmática de la existencia, es un acumulo de predisposiciones a sufrir en múltiples formas, pero siempre en concordancia con el miasma que este predominando a través de la herencia de la constitución del individuo, exactamente como predominan los caracteres dominantes dentro de las leyes de la herencia. Precisamente por esto es indispensable conocer los antecedentes, como tener en cuenta el hoy del paciente o sea el momento que vive con relación a toda su genealogía y a todas las etapas de su existencia personal y ha todos los estímulos morbigenos que están actuando sobre él ”

(introducción a la homeopatía teoría y técnica Pág. 185)-p 50

Existen en el ser humano necesidades afectivas de primer orden que, al estar ausentes, son motivo de sufrimiento y si en forma aguda suelen desencadenar muchos padecimientos, cuando se presentan por largo tiempo en la vida más aun en la niñez, son causa segura de cuadros clínicos de profunda manifestación miasmática.

El ser humano vive de cubrir sus necesidades o carencias,
Las siguientes son las más importantes:

EL AMOR Y LA SEGURIDAD:

El amor en sus diversas formas. Entre amigos en pareja, en familia etc. La seguridad, del hogar, de no ser agredidos, de tener un sitio de descanso, de tener el alimento necesario etc.

En los casos que exponemos, cuatro generaciones de una familia se ven afectadas, suprimidas, de ambas necesidades afectivas por lo que, la constante en ellos es el desamor, el desprecio, la inseguridad, la inestabilidad en las relaciones intra familiares y sociales.

En este trabajo, exponemos la evolución clínica debido al desprecio, que permitió se presentara la herencia miasmática en forma explosiva y profunda con cuadros clínicos muy diferentes.

HISTORIAS CLINICAS

Se trata de una familia que vive en el norte de la republica mexicana, de clase socioeconómica baja, de escolaridad media baja.

Es necesario aclarar que no pretendemos exponer historias clínicas completas, sino la evolución miasmática en conjunto.

Padre

De 58 años de edad, que vivió una infancia llena de temores, humillaciones y falta de amor, pues tuvo un padre indiferente, callado, que lo golpeaba frecuentemente cuando vivía, por temporadas con la familia.

La madre, sumisa, padeció psoriasis, hipertensión arterial y murió de infarto.

Los padres discutían frecuentemente, " a mi no me querían," dice a los 9 años presento erupción en forma de pápulas, pústulas y costras, diagnosticándosele como síndrome de Darier (Dermatitis hiperqueratósica.) Presento este padecimiento posterior a golpiza que le propino su padre.

Tuvo varios empleos, en el área de administración.

Actualmente pensionado por diagnóstico de espondilartrosis cervical.

A los 26 años se caso, pero al siguiente año se entera de la infidelidad de su esposa por lo que se volvió muy irritable, violento, con deseos de venganza, golpeaba frecuentemente a su cónyuge y en algunas ocasiones llegó a violarla, comenta que aguantó la infidelidad de su cónyuge por sus hijos.

Después de esto practica deportes lo que le ayuda a mejorar su estado general.

Hipertensión y arterosclerosis desde hace 13 años.

Al practicarle T. A. C se le encontró cisticercos calcificados.

Posteriormente angor pectoris y síntomas de gastritis, úlcera péptica y colitis.

En enero de 1997 a los 51 años de edad sufrió una caída en la que se hirió la pierna izquierda. En los días siguientes se le inflamó estaba caliente y con dolores punzantes como latido, después formó vesículas y burbujas gaseosas, le diagnosticaron gangrena gaseosa.

En el hospital le practicaron fasciotomía, tratado con antibióticos y posteriormente injerto de piel. Fue dado de alta y termina su recuperación con curaciones que le practica su esposa.

Actualmente su aspecto es sucio, descuidado, repugnante con deformidad en la cara y las orejas. Se levanta tarde, a las 13 horas, argumentando que no puede dormir y el resto del día lo dedica a jugar cartas con los vecinos, es irritable, irascible y violento, rebelde, discutidor y pelea por bagatelas. Le causa gran pesar su hijo, que está en prisión (28 veces ha ingresado en 14 años.

Madre

De 49 años, dedicada al hogar, ocupa el segundo lugar de dos hermanas y 8 medios hermanos.

Escolaridad: primaria.

Su hermana 3 años mayor falleció en la infancia por amibiasis desintérica.

Madre y 2 hermanos diabéticos, 2 hermanas con vitiligo, padre, diabetes e hipertensión. Abuelo materno falleció por silicotuberculosis, abuela materna de vejez a los (100 años)

A los 8 años sufre traumatismo occipital por caída.

A los 15 años empieza a trabajar. Sufre decepción cuando su novio se casa con otra.

Motivo que marco su vida al casarse a los 15 días irreflexivamente con su actual esposo, sin amarlo

Tenia conflictos con su cónyuge, la golpeaba y la humillaba.
Le han practicado 18 cirugías
Histerectomía, úlcera gástrica. Colecistectomía. , apendisectomía etc.
Adultera, codiciosa, ambiciosa llanto fácil, orgullosa, presuntuosa, resentida.

hija

De 29 años, soltera, estudio hasta tercer año de economía.

Desde su infancia vio, pelear constantemente a sus padres. Ha sufrido agresiones frecuentemente de su hermano.

A los 5 años de edad se fractura el cráneo, presentando cefaleas y vómitos por varios meses.

En su infancia recuerda que era de carácter alegre, traviesa y juguetona, a los 6 años se aisló porque se burlaban de ella sus compañeras de escuela ya que presento dermatitis papular pruriginosa generalizada, que afectaba notoriamente su aspecto.

Presentaba sueños ansiosos de que se ahogaba y que la perseguían:

A los 20 años sufre una gran pena por la muerte de su abuela paterna a quien quería entrañablemente.

Al poco tiempo empieza a caerse cuando camina por la noche, pierde fuerza en hemicuerpo izquierdo, hormigueo acentuado en la punta de los dedos y palma de mano izquierda.

Cefalea con dolor presivo y pulsátil, crónico en región occipital, vomito por las cefaleas en las mañanas. Sensible al frío y sed intensa.

Se le diagnostico hace 8 años esclerosis múltiple, que la incapacita para trabajar o estudiar. Se agrava por disgustos y preocupaciones.

Afectuosa, atiende a su padre y sus sobrinos, pues su hermano esta preso y su cuñada los abandono.

HIJO

No pudimos interrogarlo por estar recluido en la prisión.

Pero, sabemos que la crisis vivida en la infancia y los golpes de su padre que fueron frecuentes, lo transformaron en un joven rebelde, alcohólico, drogadicto, violento y delincuente, mujeriego e irresponsable, tiene hijos con diferentes mujeres.

NIETOS

Cuarta generación de cinco, siete y ocho años, rencorosos, hiperactivos, destructores, pendencieros, obstinados, caprichosos, desobedientes, egoístas, groseros. Aunque a un estímulo de afecto responden favorablemente.

Conclusión:

Comprender lo miasmático es, a nuestro juicio, la máxima dedicación que compete al medico, porque involucra sencillamente la máxima comprensión de lo humano, tanto en todas sus cualidades que tienden a hacer persistir y a realizarse plenamente, como la de todos sus lastres, sus fallas, que tienden a impedirselo. Son los fenómenos de oposición a la persistencia de la expresión humana.

Dr. Proceso Sánchez Ortega.

En los cuatro casos descritos, se distingue un síntoma rector: trastornos por desprecio, el cual moldea la vida de todos ellos.

En el repertorio de Kent, aparece el síntoma: scorn ailments from. Mind pag 78-1

El diccionario de webster define desprecio como:

Afrenta o desgracia debido a la opinión de alguien sobre él sin valor o sin sentido de un objeto o persona. La expresión del sentimiento del no valor, del rechazo y discercion.

El diccionario larousse señala como sinónimo de desprecio:

Apartar, declinar, desairar, desdeñar, desechar, desterrar, excluir recusar, rehusar, repudiar.

el sufrimiento que genera en el ser humano y, mas aun en el niño ser rechazado por sus padres, cuando debieran ser su refugio, su consuelo, su seguridad y su amor, provoca la aparición de profundas manifestaciones miasmática, causando a su vez patologías tan intensas y graves que culminan, en estos casos, en una probable incurabilidad.

El hombre crece y desarrolla sus afectos basándose a lo que vive en sus primeros años, los estudiosos dicen que en esta etapa el niño aprende y desarrolla su personalidad.

El caso del padre rechazado por su progenitor en forma violenta tanto emocional como físicamente, le genera a los nueve años una dermatitis hiperqueratósica terrible, que va deformando el aspecto natural del paciente hasta convertirlo en un personaje repulsivo a la vista y al olfato, lo que agrava su resentimiento y, en venganza, toca sus lesiones y sin ningún aseo estrechar la mano de los demás, como queriendo contagiar su enfermedad.

La deformación de su exterior habla del trastorno profundo que este paciente lleva como un lastre a través del entramado de su vida. Aunada esta patología a la de su esposa con supresiones que agravan su psicosis y su syphilis (recordemos las 18 cirugías), y que trastocan su ser hasta llevarla a la incurabilidad, los hace trascender negativamente en su descendencia, basta ver ha su hijo drogadicto y delincuente, su hija con esclerosis múltiple, y el comportamiento negativo de sus nietos, secuela sifilítica heredada y heredable que confirma magistralmente la definición de miasma y que y nos hace reflexionar:

¿ Hasta donde el ser humano puede ir lesionando progresivamente a la especie?

¿ No será oportuno preguntarnos porque el estado actual de la humanidad?

¿Será necesario cuestionarnos y cuestionar, que ha hecho la medicina por el hombre?

Como bistrú que incide en la piel, es tiempo de aplicar la sabia frase del Dr. Higinio g. Pérez, siempre actual

“ No basta el aseguramiento del individuo que es fugaz, importa mas, el aseguramiento de la especie.”

LA TRASCENDENCIA DE LA SUPRESIÓN AFECTIVA

EL DESPRECIO

THE AFFECTIVE SUPRESIÓN TRASCENDENCE: THE SCORN ABSTRACT

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS HOMEÓPATAS DE COAHUILA. Y LA LAGUNA.

SALTILLO, COAHUILA. MÉXICO

Dr. Ernesto Flores Guerrero
Priv. Colima ote.. # 140 –1
Col. Republica ote. C. P.25280

Dr. Raúl Toledo Gil
Las palmas # 115
Frac. . Santiago c. P. 25240
Tel. 4-15-10-50 (fax 4- 15 –09 -91)

Dr. Ernesto Flores Guerrero
Priv. Colima ote # 140 –1
Col. Republica ote c. P.25280

Dr. Alberto De La Peña Rebonato
Abasolo Nte.. # 665 int. . -2 c p. 25000
Tel. 4-12-67-80 4-16-48-44

Dra. Yolanda Contreras Montes de oca
Bosques de eche Garay 3 2190
Frac. El olmo c. P. 25280
Tel. 4-15-44-04
Dra. Yolandacm@hotmail.com

Bibliografía

Diccionario Larousse Ilustrado
Ramón García Pelayo Y Gross
Ediciones Larousse 1995

Diccionario Multilingüe
Valentín Heger, Gandier, Harlos Gonzáles
Readers Digest 1995

Dictionary Webster
Webster

The Faber Pocket Medical Dictionary
Riley – Canning Ham
Faber And Faber Limited 1997

Diccionario Ingle-Español
Jordana – Chamberlain
Grijalbo 1980

Organon De La Medicina
Dr. Samuel Hahnemann
Editorial Porrúa S. A. 1992

Repertory Of The Homeopathy Matgria Médica
U. T. Kent A. M. M. D.
Sett Dey & Co. 1983

EL Moderno Repertorio de Kent
DR. Francisco Xavier Elizayaga
Propulsora De Homeopatía 1984

Introducción A La Medicina Homeopática
Teoría Y Técnica
De. Proceso Sánchez Ortega
Biblioteca De La Homeopatía De México 1992

Diseases Of The Skin
J Campton Bennett
B. Jain Publisher LTD 1990
Enfermedad De Dariel Unilateral Y Segmentaria De Tipo 1
Ruiz, Blasco, Menéndez, Jiménez Y Díaz
Anales De Pediatría Doyma
<http://d.b.doyma.es/cgr-.bin/wdbegr.exe/doyma/m/revista.luntex/pident-13036020>

Los Miasmas Apuntes Sobre
Dr. Proceso Sánchez Ortega
Biblioteca De Homeopatía De México 1977

LA TRASCENDENCIA DE LA SUPRESION AFECTIVA: EL DESPRECIO

Objetivo: El objetivo de nuestro trabajo es evidenciar el efecto dañino de la supresión afectiva de varias generaciones de una familia cuyo síntoma rector: es el desprecio.

Material y Método: Se utilizaron diferentes diccionarios y repertorios para definir con nitidez el síntoma “desprecio” aplicándolo en los casos analizados y se evaluaron los efectos que dicho síntoma fue provocado en cada caso y agravando el estado miasmático de los pacientes en forma individual y de una generación a otra.

Palabras Claves.

Trascendencia: Importancia, consecuencia de una cosa.

Supresión: Hacer cesar, quitar, eliminar, restar, sustraer

Desprecio: Falta de estimación, desdén, desairar, desdeñar, repudiar.

Se evaluaron los efectos provocados por el desprecio sufrido en forma prolongada y repetida en los miembros de una familia. Cada cual por separado, buscando el síntoma:

Trastornos por un desprecio (ailments from, scorn), que fue el factor común y síntoma rector apreciado en las vidas de todos y cada uno de los casos revisados.

Se incluye el resumen clínico de ambos padres y de la hija, no pudiendo evaluar directamente el caso del hijo por encontrarse interno en la cárcel.

La valoración de estos casos nos permite concluir la muy probable incurabilidad de los pacientes, pudiendo solamente mejorar su calidad de vida a través del tratamiento homeopático y nos hace voltear la vista hacia el futuro de la familia, Los nietos, esperando encontrar la curación en ellos.

Hacer cesar: tu be discontinued

Quitar: to take away

Eliminar: to eliminate

Sustraer subtractions

Desairar: to disregard, slight, ignore

Desdeñar: tu disdain, scorn

Repudiar: to repudiate